

**Preisliste****13.2. PEWASIL 2911
„Natursteinsilikon“****Art. Nr. 2911**

Dauerelastischer, 1 Komponenten-
Fugendichtstoff für das Abdichten von
Naturstein, Marmor, Granit und anderen stark
saugenden Untergründen. Das Produkt ist
neutral und geruchslos. Nicht
anstrichverträglich



Lieferform	Verpackung	Preis
310 ml Kartuschen	12 Stk. / Krt.	6.90 / Stk.



Technische Daten

13.2. PEWASIL 2911, Natursteinsilikon

Art. Nr. 2911

Material und Eigenschaften:	Dauerelastischer, 1 Komponenten-Fugendichtstoff für das Abdichten von Naturstein, Marmor, Granit und anderen stark saugenden Untergründen. Das Produkt ist neutral und geruchslos. Nicht anstrichverträglich.		
Ausführung:	Kunststoff-Kartuschen mit 310 ml Inhalt		
Lieferbare Farben:	Transparent, weiss, jasmin, lichtgrau, hellgrau, chinchilla, manhattan, fugengrau, steingrau, grau, schiefergrau, anthrazit, alu, buche hell, buche gedämpft, eiche, braun, rot, bronze, schwarz		
Viskosität:	Pastös, standfest		
Spezifisches Gewicht:	Transparent: 1,00 g/m ³	farbig: 1,30 g/m ³	
Shore-A-Härte (00 Skala):	Transparent: 20 Shore	farbig: 27 Shore	DIN 53505
Reissdehnung:	Transparent: 600 %	farbig: 500 %	DIN 53504
Weiterreissfestigkeit: E-Modul 100 % Dehnung:	Transparent: 7,0 N/mm ² N/mm ² Transparent: 0,30 N/mm ² N/mm ²	farbig: 6,0 N/mm ² farbig: 0,36 N/mm ²	ASTN D 624 ASTM D 624
Zugfestigkeit:	Transparent: 1,6 N/mm ²	farbig: 1,1 N/mm ²	DIN 53504
Praktische Bewegungsaufnahme:	25 %		
Temperaturbeständigkeit:	-60 °C bis +180 °C		
Hautbildungszeit:	Ca. 10 Minuten (bei 23 °C und 50 % RLF)		
Aushärtung:	Ca. 2 mm pro 24 Stunden (bei 23 °C und 50 % RLF)		
Verarbeitungstemperatur:	+5 °C bis +35 °C		
Grundierung und Haftung:	Die Fugenflanken müssen grundsätzlich sauber, trocken und fettfrei sein. Einen guten Haftgrund erhalten Sie mit unserem Primer.		

Die Angaben über die Produkteigenschaften entsprechen unseren Erfahrungen und technischen Daten unserer Zulieferer. Sie entbinden den Abnehmer nicht von anwendungsbezogenen Eignungsprüfungen. Im übrigen verweisen wir auf unsere allgemeine Verkaufsbedingungen.